

Tablo — 4 : KARAÇAM HASILAT  
Tabelle — 4 : ERTRAGSTAFEL FÜR

Yaş Alter	Asli meşçere Verbleibender Bestand					Ara meşçere Ausscheidender Bestand		
	Ağaç sayısı Stammzahl	Üst boy Oberhöhe	Göğüs yüzeyi Grundfläche	Orta çap Mitteldurchmesser	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse	Ağaç sayısı Stammzahl	Orta ağaç hacmi Mittelstammvolumen	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse
Yıl	m.	m <sup>2</sup>	cm.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## I. Bonitet

20	6530	8,2	34,7	8,2	184	—	—	—
30	4710	12,7	43,1	10,8	272	1820	8	15
40	3160	17,0	48,3	14,0	360	1550	16	25
50	2220	20,7	52,1	17,3	448	940	25	23
60	1580	24,0	55,6	21,2	535	640	44	28
70	1060	26,8	58,8	26,6	624	520	74	38
80	708	28,9	61,4	33,2	709	352	112	39
90	582	30,4	63,2	37,2	765	126	154	19
100	532	32,0	63,8	39,1	803	50	206	10
110	493	33,1	63,8	40,6	831	39	265	10
120	454	34,1	63,8	42,3	852	39	330	13
130	423	35,1	63,7	43,8	864	31	405	13
140	387	36,0	63,1	45,6	874	36	484	17
150	352	36,6	62,3	47,5	880	35	538	19
160	327	37,4	61,4	48,9	885	25	568	14
170	320	37,9	60,5	49,1	888	7	590	4
180	316	38,3	59,6	49,0	891	4	602	2
190	313	39,0	58,9	49,0	894	3	608	2
200	309	39,4	58,3	49,0	896	4	615	2
210	305	39,8	57,6	49,0	899	4	620	2
220	302	40,2	56,8	49,0	902	3	624	2

TABLOSU (müdahale görmemiş meşçereler için)  
SCHWARZKIEFER (unberührte Bestände)

Yıllık cari artım Lauf. Jähr. Zuwachs (Kabuklu gövde hacmi) (Schaftholzmasse)	Ayrılan meşçerenin hacim toplamı Summe der Vorerträge	Genel hasılat Gesamtwuchsleistung	Ayrılan meşçerenin nisbeti (14/15 × 100) Vornutzungsprozent	Ortalama artım Altersdurchschnittszuwachs		Yaş Alter	
				Kbl. gövde hacmi Schaftholz	Genel hasılatın der Gesamtmasse		
m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Yıl
10	11	12	13	14	15	16	17

Üst boy = 32 (30 — 34) m.

—	—	—	—	—	—	—	20
10,3	5,6	15	287	5,2	9,0	9,5	30
11,3	4,1	40	400	10,0	9,0	10,0	40
11,1	3,1	63	511	12,3	9,0	10,2	50
11,5	2,6	91	626	14,5	8,9	10,4	60
12,7	2,4	129	753	17,1	8,9	10,8	70
12,4	2,0	168	877	19,2	8,8	11,0	80
7,5	1,1	187	952	19,6	8,5	10,5	90
4,8	0,6	197	1000	19,7	8,0	10,0	100
3,8	0,5	207	1038	19,9	7,6	9,4	110
3,4	0,4	220	1072	20,5	7,1	8,9	120
2,5	0,3	233	1097	21,2	6,6	8,4	130
2,7	0,3	250	1124	22,2	6,2	8,0	140
2,5	0,3	269	1149	23,4	5,9	7,7	150
1,9	0,2	283	1168	24,2	5,5	7,3	160
0,7	0,1	287	1175	24,4	5,2	6,9	170
0,5	0,1	289	1180	24,5	5,0	6,6	180
0,5	0,1	291	1185	24,6	4,7	6,2	190
0,4	0,1	293	1189	24,6	4,5	5,9	200
0,5	0,1	295	1194	24,7	4,2	5,6	210
0,5	0,1	297	1199	24,8	4,1	5,4	220

Tablo — 4 : KARAÇAM HASILAT

Tabelle — 4 : ERTRAGSTAFEL FÜR

Yaş Alter	Asli meşçere Verbleibender Bestand					Ara meşçere Ausscheidender Bestand		
	Ağaç sayısı Stammzahl	Üst boy Oberhöhe	Göğüs yüzeyi Grundfläche	Orta çap Mitteldurchmesser	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse	Ağaç sayısı Stammzahl	Orta ağaç hacmi Mittelstammvolumen	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse
Yıl	m.	m <sup>2</sup>	cm.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## II. Bonitet

20	7150	6,9	33,9	7,8	162			
30	5330	10,8	41,4	10,0	234	1820	5	9
40	3770	14,4	46,0	12,5	312	1560	8	12
50	2820	17,5	49,6	15,0	387	950	16	15
60	2170	20,3	53,0	17,6	461	650	28	18
70	1680	22,5	56,0	20,6	536	490	45	22
80	1160	24,3	58,6	25,4	610	520	66	34
90	940	25,7	60,3	28,6	660	220	93	20
100	780	27,0	60,9	31,5	692	160	131	21
110	666	28,0	60,9	34,1	716	114	174	20
120	578	28,9	60,8	36,6	736	88	218	19
130	515	29,7	60,7	38,7	746	63	278	18
140	457	30,5	60,1	40,9	754	58	350	20
150	405	31,0	59,3	43,2	759	52	384	20
160	376	31,7	58,5	44,5	762	29	405	12
170	364	32,2	57,6	44,9	765	12	419	5
180	354	32,7	56,7	45,1	768	10	427	4
190	347	33,2	56,1	45,4	771	7	433	3
200	340	33,6	55,5	45,6	773	7	437	3
210	334	34,0	54,9	45,8	776	6	440	3
220	327	34,4	54,1	45,9	779	7	440	3

TABLOSU (müdahale görmemiş meşçereler için)

SCHWARZKIEFER (unberührte Bestände)

Yıllık cari artım Lauf. Jähr. Zuwachs (Kabuklu gövde hacmi) (Schaftholzmasse)	Ayrılan meşçerenin hacim toplamı Summe der Vorerträge	Genel hasılat Gesamtwuchsleistung	Ayrılan meşçerenin nisbeti (14/15 × 100) Vornutzungsprozent	Ortalama artım Altersdurchschnittszuwachs		Yaş Alter	
				Kbl. gövde hacmi Schaftholz	Genel hasılatın der Gesamtmasse		
m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Yıl
10	11	12	13	14	15	16	17

Üst boy = 27 (25 — 29) m.

							20
8,1	5,0	9	243	3,7	7,8	8,1	30
9,0	3,8	21	333	6,3	7,8	8,3	40
9,0	2,9	36	423	8,5	7,7	8,5	50
9,2	2,4	54	515	10,5	7,7	8,6	60
9,7	2,1	76	612	12,4	7,7	8,7	70
10,8	2,0	110	720	15,3	7,6	9,0	80
7,0	1,1	130	790	16,5	7,3	8,8	90
5,3	0,8	151	843	17,9	6,9	8,4	100
4,4	0,6	171	887	19,3	6,5	8,1	110
3,9	0,5	190	926	20,5	6,1	7,7	120
2,8	0,4	208	954	21,8	5,7	7,3	130
2,8	0,4	228	982	23,2	5,4	7,0	140
2,5	0,3	248	1007	24,6	5,1	6,7	150
1,5	0,2	260	1022	25,4	4,8	6,4	160
0,8	0,1	265	1030	25,7	4,5	6,1	170
0,7	0,1	269	1037	25,9	4,3	5,8	180
0,6	0,1	272	1043	26,1	4,1	5,5	190
0,5	0,1	275	1048	26,2	3,9	5,2	200
0,6	0,1	278	1054	26,4	3,7	5,0	210
0,6	0,1	281	1060	26,5	3,5	4,8	220

Tablo — 4 : KARAÇAM HASILAT

Tabelle — 4 : ERTRAGSTAFEL FÜR

Yaş Alter	Asli meşçere Verbleibender Bestand					Ara meşçere Ausscheidender Bestand		
	Ağaç sayısı Stammzahl	Üst boy Oberhöhe	Göğüs yüzeyi Grundfläche	Orta çap Mitteldurchmesser	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse	Ağaç sayısı Stammzahl	Orta ağaç hacmi Mittelstammvolumen	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse
Yıl	m.	m <sup>2</sup>	cm.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## III. Bonitet

20	7970	5,7	32,8	7,2	136													20
30	6140	8,8	39,1	9,0	197	1830	2	3	6,4	4,7	3	200	1,5	6,6	6,7			30
40	4570	11,8	43,0	10,9	255	1570	4	6	6,4	3,2	9	264	3,4	6,4	6,6			40
50	3610	14,3	46,3	12,8	313	960	8	7	6,5	2,5	16	329	4,9	6,3	6,6			50
60	2950	16,5	49,5	14,6	371	660	15	10	6,8	2,2	26	397	6,5	6,1	6,6			60
70	2400	18,3	52,4	16,7	430	550	22	12	7,1	1,9	38	468	8,1	6,1	6,7			70
80	1880	19,7	54,9	19,3	491	526	32	17	7,8	1,6	55	546	10,1	6,1	6,8			80
90	1440	20,9	56,5	22,3	531	440	48	21	6,1	1,2	76	607	12,5	5,9	6,8			90
100	1120	22,0	57,0	25,4	557	320	73	23	4,9	0,9	99	656	15,1	5,6	6,6			100
110	903	22,8	57,0	28,4	577	217	102	22	4,2	0,8	121	698	17,3	5,2	6,3			110
120	741	23,6	56,9	31,3	594	162	135	22	3,9	0,7	143	737	19,4	4,9	6,1			120
130	637	24,2	56,8	33,7	603	104	183	19	2,8	0,5	162	765	21,2	4,6	5,9			130
140	550	24,9	56,2	36,1	608	87	235	20	2,5	0,4	182	790	23,0	4,3	5,6			140
150	479	25,4	55,4	38,4	610	71	265	19	2,1	0,3	201	811	24,8	4,1	5,4			150
160	440	26,0	54,6	39,8	613	39	279	11	1,4	0,2	212	825	25,7	3,8	5,2			160
170	417	26,4	53,7	40,5	615	23	288	7	0,9	0,1	219	834	26,3	3,6	4,9			170
180	404	26,8	52,9	40,8	617	13	292	4	0,6	0,1	223	840	26,5	3,4	4,7			180
190	392	27,3	52,3	41,2	620	12	295	3	0,6	0,1	226	846	26,7	3,3	4,5			190
200	381	27,7	51,8	41,6	622	11	297	3	0,5	0,1	229	851	26,9	3,1	4,2			200
210	371	28,1	51,2	41,9	625	10	298	3	0,6	0,1	232	857	27,1	3,0	4,1			210
220	359	28,5	50,5	42,3	628	12	299	4	0,7	0,1	236	864	27,3	2,9	3,9			220

TABLOSU (müdahale görmemiş meşçereler için)

SCHWARZKIEFER (unberührte Bestände)

Yıllık cari artım Lauf. Jähr. Zuwachs (Kabuklu gövde hacmi) (Schaftholzmasse)	Ayrılan meşçerenin hacim toplamı Summe der Vorerträge	Genel hasılat Gesamtwuchsleistung	Ayrılan meşçerenin nisbeti (14/15 × 100) Vornutzungsprozent	Ortalama artım Altersdurchschnittszuwachs		Yaş Alter	
				Asli meşçerenin des verbleibenden Bestandes	Genel hasılatın der Gesamtmasse		
m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	Kbl. gövde hacmi Schaftholz	Yıl	
10	11	12	13	14	15	16	17

Üst boy = 22 (20 — 24) m.

Tablo — 4: KARAÇAM HASILAT  
Tabelle — 4: ERTRAGSTAFEL FÜR

Yaş Alter	Asli meşçere Verbleibender Bestand					Ara meşçere Ausscheidender Bestand		
	Ağaç sayısı Stammzahl	Üst boy Oberhöhe	Göğüs yüzeyi Grundfläche	Orta çap Mitteldurchmesser	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse	Ağaç sayısı Stammzahl	Orta ağaç hacmi Mittelstammvolumen	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse
Yıl		m.	m <sup>2</sup>	cm.	m <sup>3</sup>	n. <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	n. <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## IV. Bonitet

20	9460	4,5	31,2	6,5	110				4,4	4,0	—	154	—	—	—	20
30	7620	6,9	36,0	7,8	154	1840	—	—	4,5	2,9	3	199	1,5	4,9	5,0	30
40	6040	9,2	39,0	9,1	196	1580	2	3								40
50	5120	11,2	41,8	10,2	237	920	3	3	4,4	2,2	6	243	2,5	4,7	4,9	50
60	4400	12,8	44,8	11,4	279	720	5	4	4,6	1,9	10	289	3,5	4,6	4,8	60
70	3760	14,0	47,5	12,7	322	640	7	4	4,7	1,7	14	336	4,2	4,6	4,8	70
80	3130	15,2	49,8	14,2	366	630	8	5	4,9	1,5	19	385	4,9	4,6	4,8	80
90	2450	16,2	51,3	16,3	400	680	17	11	4,5	1,2	30	430	7,0	4,4	4,8	90
100	1810	17,0	51,7	19,0	419	640	31	20	3,9	1,0	50	469	10,7	4,2	4,7	100
110	1300	17,6	51,7	22,5	436	510	53	27	4,4	1,0	77	513	15,0	4,0	4,7	110
120	1040	18,3	51,6	25,1	449	260	76	20	3,3	0,8	97	546	17,8	3,7	4,6	120
130	859	18,9	51,5	27,6	456	181	112	20	2,7	0,6	117	573	20,4	3,5	4,4	130
140	718	19,5	50,9	30,0	460	141	159	22	2,6	0,6	139	599	23,2	3,3	4,3	140
150	613	19,9	50,1	32,3	462	105	183	19	2,1	0,5	158	620	25,5	3,1	4,1	150
160	557	20,4	49,3	33,6	464	56	192	11	1,3	0,3	169	633	26,7	2,9	4,0	160
170	525	20,7	48,4	34,3	466	32	198	6	0,8	0,2	175	641	27,3	2,7	3,8	170
180	495	21,1	47,7	35,0	467	30	200	6	0,7	0,2	181	648	27,9	2,6	3,6	180
190	474	21,5	47,2	35,6	469	21	200	4	0,6	0,1	185	654	28,3	2,5	3,4	190
200	455	21,9	46,7	36,1	471	19	201	4	0,6	0,1	189	660	28,6	2,4	3,3	200
210	437	22,3	46,2	36,7	473	18	201	4	0,6	0,1	193	666	29,0	2,3	3,2	210
220	418	22,7	45,6	37,3	475	19	201	4	0,6	0,1	197	672	29,3	2,2	3,1	220

Üst boy = 17 (15 — 19) m.

TABLOSU (müdahale görmemiş meşçereler için)

## SCHWARZKIEFER (unberührte Bestände)

Yıllık cari artım Lauf. Jähr. Zuwachs (Kabuklu gövde hacmi) (Schaftholzmasse)	Ayrılan meşçerenin hacim toplamı Summe der Vorerträge	Genel hasılat Gesamtwuchsleistung	Ayrılan meşçerenin nisbeti (14/15 × 100) Vornutzungsprozent	Ortalama artım Altersdurchschnittszuwachs		Yaş Alter
				Asli meşçerenin des verbleibenden Bestandes Kbl. gövde hacmi Schaftholz	Genel hasılatın der Gesamtmasse	
m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Yıl
10	11	12	13	14	15	16

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Tablo — 4: KARAÇAM HASILAT

Tabelle — 4: ERTRAGSTAFEL FÜR

Yaş Alter	Asli meşçere Verbleibender Bestand					Ara meşçere Ausscheidender Bestand		
	Ağaç sayısı Stammzahl	Üst boy Oberhöhe	Göğüs yüzeyi Grundfläche	Orta çap Mitteldurchmesser	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse	Ağaç sayısı Stammzahl	Orta ağaç hacmi Mittelstammvolumen	Kabuklu gövde hacmi Schaftholzmasse
Yıl	m.	m <sup>2</sup>	cm.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## V. Bonitet

20	10820	3,2	28,7	5,8	80			
30	8980	5,0	30,8	6,6	107	1840	—	—
40	7380	6,6	32,8	7,5	131	1600	—	—
50	6380	8,0	35,0	8,4	153	1000	—	—
60	5730	9,0	37,0	9,1	176	650	—	—
70	5070	9,8	39,4	10,0	201	660	1	1
80	4370	10,6	41,6	11,0	227	700	2	1
90	3380	11,4	42,9	12,7	250	990	3	3
100	2440	12,0	43,2	15,0	266	940	11	10
110	1670	12,5	43,1	18,1	278	770	27	20
120	1310	13,1	42,9	20,4	288	360	48	17
130	1060	13,5	42,8	22,7	293	250	74	18
140	873	14,0	42,2	24,8	294	187	118	22
150	737	14,3	41,4	26,8	295	136	139	19
160	664	14,7	40,7	28,0	296	73	147	11
170	621	15,0	39,9	28,6	298	43	152	7
180	582	15,4	39,2	29,3	299	39	153	6
190	551	15,7	38,8	29,9	300	31	153	5
200	524	16,1	38,5	30,6	301	27	153	4
210	497	16,5	38,1	31,2	302	27	153	4
220	472	16,9	37,6	31,9	303	25	153	4

TABLOSU (müdahale görmemiş meşçereler için)

SCHWARZKIEFER (unberührte Bestände)

Yıllık cari artım Lauf. Jähr. Zuwachs (Kabuklu gövde hacmi) (Schaftholzmasse)	Ayrılan meşçerelerin hacim toplamı Summe der Vorerträge	Genel hasılat Gesamtwuchsleistung	Ayrılan meşçerelerin nisbeti (14/15 × 100) Vornutzungsprozent	Ortalama artım Altersdurchschnittszuwachs		Yaş Alter	
				Asli meşçerelerin des verbleibenden Bestandes Kbl. gövde hacmi Schaftholz	Genel hasılatın der Gesamtmasse		
m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Yıl
10	11	12	13	14	15	16	17

Üst boy = 12 (10 — 14) m.

2,7	3,4	—	107	—	3,5	3,5	20
2,4	2,2	—	131	—	3,3	3,5	30
2,2	1,7	—	153	—	3,1	3,1	50
2,3	1,5	—	176	—	2,9	2,9	60
2,6	1,5	1	202	0,5	2,9	2,9	70
2,7	1,3	2	229	0,9	2,8	2,9	80
2,6	1,1	5	255	2,0	2,8	2,8	90
2,6	1,0	15	281	5,3	2,7	2,8	100
3,2	1,2	35	313	11,2	2,5	2,9	110
2,7	1,0	52	340	15,3	2,4	2,8	120
2,3	0,8	70	363	19,3	2,3	2,8	130
2,3	0,8	92	386	23,8	2,1	2,8	140
2,0	0,7	111	406	27,3	2,0	2,7	150
1,2	0,4	122	418	29,2	1,9	2,6	160
0,9	0,3	129	427	30,2	1,7	2,5	170
0,7	0,2	135	434	31,1	1,7	2,4	180
0,6	0,2	140	440	31,8	1,6	2,3	190
0,5	0,2	144	445	32,4	1,5	2,2	200
0,5	0,2	148	450	32,9	1,4	2,1	210
0,5	0,2	152	455	33,4	1,4	2,1	220