

ORMAN FAKÜLTESİ RİSK ANALİZ TABLOLARI

Adres: Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU							Haz.Tarihi : 30.05.2017 Sayfa : 1	
GENEL RİSK ANALİZİ											
No	Faaliyet	Tehlike	RİSK	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol/Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin	
1	Eğitim- Öğretim	Öğretim Elemanı Eksikliği	Araştırma görevli sayısında oluşan azalma proje ve laboratuvar çalışmalarını aksatabilir. Bölüm bazında hedeflerden uzaklaşılabilir.	Şu anda 7 adet olan araştırma görevlileri arasında dengeli iş dağılımı yapılarak araştırma olanaklarının engellenmemesi sağlanıyor. İdari işler azaltılıyor.	4	4	16	Her anabilim dalına en az 1 adet araştırma görevlisinin alınması	Dekanlık	6 ay	
2	Genel	Yangın	Atölye ve laboratuvarların bulunduğu alana itfaiye ve ambulans gibi acil müdahalelerin gerekli olduğu durumlarda aracının binanın arkasına girmesi için gerekli olan yol yok. Yangın durumunda müdahalenin mümkün olmaması	Yangın söndürme tüplerinin kontrol ediliyor olması ve personelin dikkatli davran-ması sağlanıyor.	4	5	20	Binanın arka tarafına itfaiye araçlarının geçebileceği büyüklükte yol yapımı	Dekanlık- Rektörlük	3 ay	
3	Genel	Kaza	OEM atölyesi malzeme girişi için ayrı bir giriş ve çıkışının olmaması, araç çarpması veya malzeme düşmesi sonucu yaralanma	Personel ve öğrencilerin giriş ve çıkışlarında dikkatli olması sağlanıyor	4	4	16	Binanın arka tarafından atölyelerin üretim başlangıcı kısmında malzeme giriş, çıkış ve depolama için yol yapılması	Dekanlık- Rektörlük	3 ay	
4	Genel	Kaza	OM bölüm ve laboratuvarlarında bulunan makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılmaması. Makine ve teçhizatların arızalan-ması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş kazası oluşumu.	Yok.	3	3	9	Makinelerin bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	Dekanlık	1 ay	
5	Genel	Yangın	Atölye ve pilot tesislerde elektrik panolarının önüne malzeme depolanması. Acil durumlarda elektrik kesintisinin yapıla-maması.	Panoların üzerinde uyarıcı levhaların var olması ve gereken uyarıların yapılıyor olması.	3	4	12	Elektrik panoları önlerinde yer alan malzemelerin kaldırılması ve depolamanın önlenmesi.	Dekanlık	Her zaman	
6	Genel	Kaza	Atölye ve pilot tesiste geçiş yollarının açık bırakılmaması Tehlike anında müdahalenin mümkün olmaması.	Çalışanların yetkililer tarafından sürekli uyarılması.	3	3	9	Geçiş yollarının işaretlenmesi ve açık tutulmasının sağlanması.	Dekanlık	Her zaman	
7	Genel	Kaza	Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması Elektrik panolarına müdahale esnasında çarpılma.	Yetkisiz kişilerin elektrik pano-larını kullanmamaları konusunda uyarılması.	4	4	16	Elektrik panolarının önüne kauçuk paspas-ların konulması.	Dekanlık	1 ay	
8	Genel	Kaza	Atölye ve pilot tesiste bulunan makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması. Maki-nelerin arızalanması ve araştırma faaliyetle-rinin durması. İş kazası oluşumu	Yok	3	3	9	Makinelerin bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	Dekanlık	1 ay	
9	Genel	Kaza	Otoklavın silvikültür laboratuvarında aktif kullanımı ve patlama ve zarar oluşturması.	Basınç uygulanırken aynı ortamda bulunmamaya çalışılıyor.	2	5	10	Otoklavın bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	Dekanlık	6 ay	

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk; 8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk; 14 ≤ R.D.< 25 : Kabul Edilemez Risk

Adres: Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz.Tarihi : 30.05.2017 Sayfa : 2	
GENEL RİSK ANALİZİ										
No	Faaliyet	Tehlike	RİSK	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol/Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin
10	Genel	Hijyen, Kaza	Bulaşıcı hastalık, faaliyetlerin aksaması. Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi kemirgenlerin girmesi, kablo sitemlerine zarar vermesi	Bina giriş ve çıkışları çalışma saatleri haricinde kapalı tutuluyor. Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.	4	3	12	Periyodik aralıklarla haşere ile mücadele ve farelere karşı manyetik kovucu cihazların alımı	Dekanlık	6 ay
11	Genel	Yangın	Atölye ve laboratuvarların bulunduğu alana itfaiye ve ambulans gibi acil müdahalelerin gerekli olduğu durumlarda aracının binanın arkasına girmesi için gerekli olan yol yok. Yangın durumunda müdahalenin mümkün olmaması	Yangın söndürme tüplerinin kontrol ediliyor olması ve personelin dikkatli davran-ması sağlanıyor.	4	5	20	Binanın arka tarafına itfaiye araçlarının geçebileceği büyüklükte yol yapımı	Dekanlık-Rektörlük	3 ay
12	Genel	Kaza	OEM atölyesi malzeme girişi için ayrı bir giriş ve çıkışının olmaması, araç çarpması veya malzeme düşmesi sonucu yaralanma	Personel ve öğrencilerin giriş ve çıkışlarında dikkatli olması sağlanıyor	4	4	16	Binanın arka tarafından atölyelerin üretim başlangıcı kısmında malzeme giriş, çıkış ve depolama için yol yapılması	Dekanlık-Rektörlük	3 ay
13	Genel	Kaza	Çalışanların kişisel koruyucu donanımları olmasına rağmen kullanmamaları	Atölye şefi ve yöneticiler tarafından gereken uyarılar yapılıyor.	3	4	12	Dekanlık tarafından çalışanlara kişisel donanımların kullanılması konusunda eğitim verilmesi	Dekanlık	Her zaman
14	Genel	Yangın	Atölye ve pilot tesislerde elektrik panolarının önüne malzeme depolanması. Acil durumlarda elektrik kesintisinin yapılamaması.	Panoların üzerinde uyarıcı levhaların var olması ve gereken uyarıların yapılıyor olması.	3	4	12	Elektrik panoları önlerinde yer alan malzemelerin kaldırılması ve depolamanın önlenmesi.	Dekanlık	Her zaman
15	Genel	Kaza	Atölye ve pilot tesiste geçiş yollarının açık bırakılmaması Tehlike anında müdahalenin mümkün olmaması.	Çalışanların yetkililer tarafından sürekli uyarılması.	3	3	9	Geçiş yollarının işaretlenmesi ve açık tutulmasının sağlanması.	Dekanlık	Her zaman
16	Genel	Kaza	Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması Elektrik panolarına müdahale esnasında çarpılma.	Yetkisiz kişilerin elektrik panolarını kullanmamaları konusunda uyarılması.	4	4	16	Elektrik panolarının önüne kauçuk paspasların konulması.	Dekanlık	1 ay
17	Genel	Kaza	Atölye ve pilot tesiste bulunan makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması. Makinelerin arızalanması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş kazası oluşumu	Yok	3	3	9	Makinelerin bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	Dekanlık	1 ay
18	Genel	Arıza	Şebeke suyunun aşırı kireçli olması. Su ile çalışan laboratuvar aletlerinin zarar görmesi	Su girişine basit kireç çözücü aparatların takılması.	4	3	12	Laboratuvarların için ayrı bir şebeke suyu ile tesisatının yapımının sağlanması.	Rektörlük	1 yıl
19	Genel	Hijyen, Kaza	Bulaşıcı hastalık, faaliyetlerin aksaması. Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi kemirgenlerin girmesi, kablo sitemlerine zarar vermesi	Bina giriş ve çıkışları çalışma saatleri haricinde kapalı tutuluyor. Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.	4	3	12	Periyodik aralıklarla haşere ile mücadele ve farelere karşı manyetik kovucu cihazların alımı	Dekanlık	6 ay
20	Genel	Kaza	OEM atölyesinde bulunan üretim makineleri ve test numunelerinin hazırlanmasında kullanılan makinalar Çalışanların zarar görmesi ve uzuv kaybı	Kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda uyarıların yapılması	4	5	20	Kişisel koruyucu donanımların kullanı-mının sağlanması ve makinelerde yer alan koruyucu ekipmanların sökülme-sinin engellenmesi, test numunelerinin hazırlanması işleminde	Dekanlık	Her zaman

			yaşanabilir.					koruyucu mastarların kullanılması. Kullanıcıların eğitim almasının sağlanması		
21	Genel	Yangın, Zehirlenme	OEM Laboratuvarlarında kullanılan kimyasal maddeler. Çalışanlar ve öğrencilere zarar vermesi	Çalışanlar ve öğrenciler tehlikelere karşı uyarılıyor	4	5	20	Laboratuvarlardan ayrı kimyasal maddelerin depolanmasına uygun bir deponun inşa edilmesi. Kimyasal maddelerin kullanılması sırasında koruyucu malzemelerin takılması	Rektörlük	6 ay
22	Genel	Zehirlenme	Kimyasal işlemle için örneklerin hazırlandığı laboratuvarlarda havalandırma tertibatı olmaması, zehirlenme tehlikesi	Kapı ve pencereler sürekli açık tutuluyor. Ortam sürekli havalandırılıyor.	4	3	12	Havalandırma tertibatı kurulacak.	Rektörlük	6 ay
23	Genel	Kaza	Laboratuvarlarda duş ve göz musluğunun bulunmaması, kimyasal madde ile temas, zehirlenme	Normal lavabolar kullanılıyor	4	4	16	Laboratuvarlara gerekli olan su tertibatı yapılacak	Dekanlık	6 ay
24	Genel	Kaza	Basınç tankının patlama ve zarar oluşturması	Basınç uygulanırken aynı ortamda bulunmamaya çalışılıyor.	2	5	10	Basınç sistemlerinin bina dışına çıkarılması ve merkezi dağıtım sistemi kurulması	Dekanlık	6 ay

1 ≤ R.D. < 6 : **Kabul Edilebilir Risk**; 8 ≤ R.D. < 12 : **Dikkate Değer Risk**; 14 ≤ R.D. < 25 : **Kabul Edilemez Risk**

Hazırlayan

Adres: Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz.Tarihi : 30.05.2017 Sayfa :2	
GENEL RİSK ANALİZİ										
No	Faaliyet	Tehlike	RİSK	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol/Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin
25	Genel	Kaza	Bina cephe kaplama malzemelerinin düşmesi.	Düşme ihtimali yüksek görülen kaplama malzemelerinin uzaklaştırılmasına çalışılmaktadır.	4	5	20	İlgili birim tarafından ivedilikle cephe müdahalesi yapılmalıdır	Dekanlık	Her zaman
26	Eğitim-Öğretim	Kalite	Bölümdeki yansı cihazlarının yetersizliği ders materyallerininkaliteli bir biçimde sunulmasını engelleyebilir.	Mümkün olduğunca dekanlık tarafından son dönemde sağlanan yansının bulunduğu sınıfın kullanılması (Ancak aynı anda birkaç sınıfın yansı kullanmaya ihtiyacı oluyor)	4	4	16	Diğer 3 dersliğin de yansı açısından yeterli seviyeye getirilmesi gerekmektedir.	Dekanlık	3 ay
27	Eğitim - Öğretim	Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Bölüme tanımlanmış derslik bulunmaması ve donanımlarının yetersiz olması (projeksiyon cihazı, perde ve konumsal sorunlar)	Fakülte içerisindeki diğer bölümler ile dersliklerin ortak kullanılması	7	5	35	Fakülte binasında derslik için bölümümüze yeterli uygun sınıflar tanımlanması	Dekanlık	6 ay

1 ≤ R.D. < 6 : **Kabul Edilebilir Risk**; 8 ≤ R.D. < 12 : **Dikkate Değer Risk**; 14 ≤ R.D. < 25 : **Kabul Edilemez Risk**

Adres:Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz. Tarihi: 30.05.2017 Sayfa:3	
GENEL RİSK ANALİZİ										
No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol / Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin
28	Eğitim - Öğretim	Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi yapılamaması	Üniversite imkanları dahilinde arazi uygulamaları için hizmet alımlarının yapılması	3	3	9	Bölümümüz arazi uygulamaları arazide gün içerisinde geç saatlere kadar devam edebilmektedir. Üniversite araçlarının ise mesai bitiminde dönmesi gerekmektedir. Hizmet alımlarında bu sıkıntı olmamaktadır fakat üniversiteden Bölümümüz arazi uygulamaları için gerekli araç temininde bu faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.	Rektörlük	6 ay
29	Eğitim - Öğretim	Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi yapılamaması	Üniversite imkanları dahilinde arazi uygulamaları için hizmet alımlarının yapılması	3	3	9	Bölümümüz arazi uygulamaları arazide gün içerisinde geç saatlere kadar devam edebilmektedir. Üniversite araçlarının ise mesai bitiminde dönmesi gerekmektedir. Hizmet alımlarında bu sıkıntı olmamaktadır fakat üniversiteden Bölümümüz arazi uygulamaları için gerekli araç temininde bu faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.	Rektörlük	6 ay
30	Eğitim - Öğretim	Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Arazi araç-gereçlerinin yetersizliği	Öğrencilerin kendi imkanları ile malzeme temini ya da öğretim üyelerine ait malzemelerin kullanılması	6	6	36	Üniversitemiz imkanları ile çadır, uyku tulumu, çanta gibi kamp malzemeleri sağlanmıştır. Fakat dürbün, soğuk iklim malzemesi gibi ihtiyaçların da bu kapsamda tamamlanması gerekmektedir.	Rektörlük	6 ay
31	Genel	Yangın, Çürüme, Hijyen	Yaban Hayatı malzeme odasındaki arazi malzemeleri (Çadır, tulum, mat vb.) için uygun dolapların bulunmaması, nem ve fare gibi kemirgenlerin kamp malzemelerine zarar vermesi ihtimali	Malzeme odasının ve pencerelerinin kapalı tutuluyor olması.	7	8	56	Arazi malzemeleri için uygun dolapların yapılması, kapı altı boşluklarının kapatılması, salon için gerekli havalandırma tertibatının kurulması.	Dekanlık	6 ay
32	Genel	Hijyen, Bulaşıcı Hastalık	Yaban Hayatı Müzesinin ilaçlanması aksatılması, müze temizliğinin yapılmaması	Periyodik olarak haşere ile ilgili ilaçlamalar yapılıyor, haftalık müze temizliği yapılıyor.	4	3	12	Periyodik olarak haşere ile mücadelede gerekli ilaçların ve ekipmanların alımı, haftalık müze temizliğinin yapılması.	Dekanlık	6 ay
33	Genel	Yangın, Zehirlenme	Yaban Hayatı Laboratuvarında kullanılan kimyasal maddeler. Çalışanlara ve öğrencilere zarar vermesi	Çalışanlar ve öğrenciler tehlikelere karşı uyarılıyor. Havalandırma için pencere açık tutuluyor.	4	3	12	Laboratuvarda kimyasal maddelerin depolanmasına uygun dolapların inşa edilmesi. Kimyasal maddelerin kullanımına uygun koruyucu ekipmanların takılması.	Dekanlık	1 yıl
34	Eğitim - Öğretim	Stajın amaca uygun yapılamaması	Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması.	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. staj konusunda bilgilendiriliyor.	3	3	9	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. ile Bölüm işbirliğinin geliştirilmesi.	Dekanlık	6 ay

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk; 6 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk; 12 ≤ R.D. < 25 : Kabul Edilemez Risk

Adres:Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz. Tarihi: 30.05.2017 Sayfa:4	
GENEL RİSK ANALİZİ										
No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol / Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin
35	Genel	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumlar	Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	İzinlerin sık kullanıldığı yaz aylarında personel ihtiyacı	3	2	6	Fakülteye ait Bürolarda çalışan personellere eğitim aldırılması.İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması ve yeterli sayıda personel talebi.	Dekanlık	6 ay
36	Genel	II. Öğretim gelirinin gideri karşılayamaması ve ödenek yetersizlikleri	Bütçe olanaklarındaki riskler	Fakülteye ait bütçenin etkin biçimde kullanımına dikkat Edilmektedir.	3	3	9	Bütçe olanaklarının dikkate alınması Harcamaların bütçe olanaklarına Göre planlanması	Dekanlık	1 yıl
37	Genel	Mali işler birimini ilgilendiren terfi, atama belgelerinde hataların olması	Yersiz ödemelere sebebiyet verilmesi. SGK bildirimlerinin hatalı gönderilmesi ve cezai duruma düşülme riski	Gerekli özen gösterilerek bu tür Problemlerden sakınılmaya gayret edilmekte.	2	3	6	Dikkatli davranılmalı. Dikkat edilerek ve çeşitli hizmet içi eğitimler verilerek bu tip hataların önüne geçilmeli ve sorumlu personele gerekli yaptırımların uygulanması	Dekanlık	6 Ay
38	Genel	Laboratuvarların elektrik tesisatının, elektrik kesintisi durumunda devreye giren jeneratör veya UPS cihazları ile desteklenmemesi	Elektrik kesintisi sırasında aletlerin zarar görmesi, devam eden deneylerin bozulması riski	Fakültemize ait binalardaki laboratuvarların bazılarında ilgili sistem eksik olmasına rağmen genel olarak elektrik sistemi jeneratör ve UPS ile desteklenmektedir	3	4	12	Laboratuvarların elektrik sistemleri tam olarak jeneratör ve UPS ile desteklenmeli. Jeneratör ve UPS sistemlerinin etkin bir biçimde kullanılması için önlemler alınmalı.	Rektörlük	1 yıl
39	Eğitim- Öğretim	Laboratuvarlarda ilk yardım dolaplarının ve ilk yardım eğitimi almış personelin bulunmaması	Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski	Fakültemize ait laboratuvarların bir kısmında ilk yardım dolabı varken diğerlerinde bulunmamaktadır. Ayrıca ilk yardım eğitimi almış çalışan Eksikliği de bulunmaktadır.	3	4	12	Gerekli tedbirler alınmalı Gerekli eğitimler çalışanlara acilen verilmeli ve ilk yardım dolapları tedarik edilmelidir.	Dekanlık	1 yıl
40	Eğitim Öğretim	Laboratuvarlarda kullanılan tehlikeli kimyasallar için malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)'nin bulunmaması	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	Fakültemizde tehlikeli kimyasallarla ilgili malzeme güvenlik bilgi formu uygulaması yapılmamaktadır	3	3	9	Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanmalı Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları bu kimyasalları kullanacak kişilerin ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	Dekanlık	1 yıl

Adres:Orman Fakültesi				RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz. Tarihi: 30.05.2017 Sayfa:4	
GENEL RİSK ANALİZİ											
No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol / Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin	
41	Eğitim- Öğretim	Tehlikeli kimyasalların depo edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme risk	Fakültemize ait kimyasal depolarında tasnif yapılabilmesi için gerekli donanım yetersizdir.	3	3	9	Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek biçimde gerekli yerlere asılmalı	Dekanlık	1 yıl	
Adres:Orman Fakültesi				RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz. Tarihi: 30.05.2017 Sayfa:4	
GENEL RİSK ANALİZİ											
No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol / Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin	
42	Eğitim- Öğretim	Laboratuvarların uygun bir atık yönetiminin olmaması	Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski	Fakültemize ait laboratuvar atıkları evsel atık toplama biçiminde toplanmakta olup herhangi bir özel uygulama yapılmamaktadır.	4	4	16	Gerekli tedbirler alınmalı. Laboratuvar atıklarının toplanması ile ilgili mevzuatlar incelenerek bu tip atıklar için gerekli özel yöntemler uygulanmalı.	Dekanlık	1 yıl	
43	Eğitim- Öğretim	Orman Fakültesinin öğrenci sayısı azalan bölümlerinde öğrenci sayısının azalması mazeret gösterilerek araştırma görevlisi kadrolarının verilmemesi.	Orman fakültesinin diğer fakültele vermiş olduğu servis derslerinin laboratuvar uygulamalarının kalitesinin düşmesi. Akademik çalışmalarda ara eleman açığının oluşması nedeniyle temel araştırma çalışmalarının layıkıyla yürütülememesi -Akademik hayata atılmayı planlayan başarılı öğrencilerin motivasyonlarının eksikliği ve gelecek kaygısı oluşturmaları	İlgili bölümlerde araştırma görevlisi ihtiyacı had safhada olup öğrenci laboratuvar dersleri KYK ve kısmi statülü lisansüstü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmektedir.	4	5	20	Gerekli tedbirler acilen alınmalı Uygun sayıda araştırma görevlisi kadrosu acilen tahsis edilmeli	Dekanlık	1 yıl	
44	Eğitim- Öğretim	Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	Orman fakültesinin belli bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	Fakültemize ait Orman Endüstri Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri kapanma riski taşımaktadır	4	5	20	Gerekli düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler acilen alınmalı. Tüm üniversitelere ait ikinci öğretim programlarının kapatılması, örgün öğretim programlarına verilen öğrenci kontenjanlarının makul seviyelere çekilmesi.	YÖK, Rektörlük	1 yıl	

Adres:Orman Fakültesi			RİSK ANALİZİ TABLOSU						Haz. Tarihi: 30.05.2017 Sayfa:4	
GENEL RİSK ANALİZİ										
No	Faaliyet	Tehlike	Risk	Mevcut Önlem	O	Ş	R	Kontrol / Alınması gerekli önlemler	Sorumlu	Termin
45	Eğitim- Öğretim	Sınıf pencerelerinin standartlara uygun olmaması.	Güvenlik problemi, su basması, zemine yakın sınıf ve amfi pencerelerinin hırsızlık yönünden güvenlik riski oluşturması.	Fakültemize ait bazı sınıf ve amfilerin pencerelerinin standartlara uygun olmaması.	3	3	9	Gerekli tedbirler alınmalı. Problemlı sınıf pencerelerinin acilen standartlara uygun hale getirilmesi.	Dekanlık	1 yıl
46	Genel	EBYS arşivinin saklanması	EBYS arşivinin uzun yıllara cevap verebilme riski.	Sistem gerekli uygulamalara cevap verebilecek biçimde dizayn edilmiştir.	2	2	4	Gerekli önlemler sistemi geliştirenler tarafından alınmalı.	Rektörlük	1 yıl

1 ≤ R.D. <6 : Kabul Edilebilir Risk; 8 ≤ R.D. < 12 : Dikkate Değer Risk; 14 ≤ R.D. < 25 : Kabul Edilemez Risk

Hazırlayanlar: Ahmet PEHLİVAN
Fakülte Sekreteri V.

Fatma ÖKSÜZ
Programcı

Prof.Dr.Gürsel ÇOLAKOĞLU
DEKAN V.