

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

BENZİN (TS EN 228)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Görünüş	İç Metot (TY-AY-046)	40
Mevcut Gom	TS EN ISO 6246	120
Oksidasyon Kararlılığı	TS 2646 EN ISO 7536	150
Damıtma	TS EN ISO 3405	130
Buhar Basıncı	TS EN 13016-1	90
Buhar Kilitlenme İndisleri (Damıtma ve Buhar Basıncı yapıldığında ücretsizdir)	TS EN 228	220
Oksijen ve Oksijenli Bileşikler	TS EN 13132	140
Kurşun	TS EN 237	150
Kükürt	TS EN ISO 20846	200
Potasyum	TS EN 14109	140
Mangan	TS EN 16135 TS EN 16136	120
Benzen Tayini, Hidrokarbon Tipleri (Olefinler, Aromatikler)	TS EN ISO 22854	200
Araştırma Oktan Sayısı (RON)	TS EN ISO 5164	300
Motor Oktan Sayısı (MON)	TS EN ISO 5163	300
Bakır Şerit Korozyon Testi	TS 2741 EN ISO 2160	60
TOPLAM		2.210

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

MOTORİN (TS EN 590)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	130
Toplam Kirlilik	TS EN 12662	120
Oksidasyon Kararlılığı	TS EN ISO 12205	250
Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	100
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası	TS EN 116	80
Damıtma	TS EN ISO 3405	130
Karbon Kalıntısı (%10 damıtma kal.)	TS EN ISO 10370	150
Su	TS 6147 EN ISO 12937	120
Kül	TS EN ISO 6245	110
Kükürt	TS EN ISO 20846, *TS EN ISO 8754	200
YAME (Yağ Asidi Metil Esteri)	TS EN 14078	150
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar	TS EN 12916	250
Setan İndisi (Damıtma ve Yoğunluk analizleri yapıldığında ücretsizdir)	TS EN ISO 4264	190
Yağlama Özelliği	TS EN ISO 12156-1	250
Bakır Şerit Korozyon	TS 2741 EN ISO 2160	60
Setan Sayısı	TS EN 15195	280
Mangan	TS EN 16576	120
TOPLAM		2.570

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

FUEL OİL (TS 2177)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS 1013 EN ISO 3675, TS EN ISO 12185	70
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	130
Görünüş	İç Metot (TY-AY-046)	40
Toplam Tortu	TS ISO 10307-1, TS ISO 10307-2	120
Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	100
Akma Noktası	TS 1233 ISO 3016	90
Su	TS EN 1428	120
Kül	TS EN ISO 6245	110
Kükürt	TS EN ISO 8754, *TS 1539	200
Yanma Isısı (Üst Isıl Değeri)	DIN 51900-2	120
TOPLAM		1100
TS 2177'ye uygunluk testi (ilk 9 parametrenin tamamı)		950

GAZYAĞI (TS 3355)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	130
Görünüş	İç Metot (TY-AY-046)	40
Renk	TS 2991	50
Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	100
Damıtma	TS EN ISO 3405	130
Kükürt	TS EN ISO 20846	200
Merkaptan Kükürdü	TS 8456 ISO 3012	120
Bakır Şerit Korozyon	TS 2741 EN ISO 2160	60
Yanma Kalitesi	TS 2549	130
İslenme Noktası Tayini	*TS ISO 3014	90
TOPLAM		1.120

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

BİYODİZEL (TS EN 14214)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	130
Toplam Kirlilik	TS EN 12662	120
Oksidasyon Kararlılığı	TS EN 14112	150
Parlama Noktası	TS EN ISO 3679	100
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası	TS EN 116	80
Bulutlanma Noktası *	TS 2834 EN 23015	80
Metanol	TS EN 14110	160
Su	TS 6147 EN ISO 12937	120
Sülfatlanmış Kül	TS ISO 3987	100
Kükürt	TS EN ISO 20846	200
Fosfor	TS EN 14107	100
Sodyum	TS EN 14108	140
Potasyum	TS EN 14109	
Kalsiyum	TS EN 14538	140
Magnezyum		
İyot Sayısı	TS EN 14111	100
Asit Sayısı	TS EN 14104	100
Serbest Gliserol, Toplam Gliserol Monogliserit, Digliserit, Trigliserit	TS EN 14105	200
Ester	TS EN 14103	200
Linolenik Asit Metil Esteri		
Çoklu doymamış Metil Esterleri	TS EN 15779	200
Bakır Şerit Korozyon	TS 2741 EN ISO 2160	60
Yanma Isısı (Üst Isıl Değeri)	DIN 51900-2	120
TOPLAM		2.670

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

JET YAKITI (TS 8036)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Görünüş	İç Metot (TY-AY-046)	40
Renk	TS 2991	50
Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	100
Damıtma	TS EN ISO 3405	130
Mevcut Gom	TS EN ISO 6246	120
Kükürt	TS EN ISO 20846	200
Merkaptan Kükürdü	TS 8456 ISO 3012	120
Bakır Şerit Korozyon	TS 2741 EN ISO 2160	60
Yanma Kalitesi	TS 2549	120
Asit Sayısı	*TS 5854	100
Yanma Isısı (Üst Isıl Değeri)	DIN 51900-2	120
Aromatikler	TS EN ISO 22854	200
Olefinler		
TOPLAM		1.430

DENİZCİLİK YAKITI (TS 13350)

ANALİZLER	ANALİZ METODU	TL
Numune Hazırlama (5 parametre ve üzeri analiz taleplerinde ücretsizdir)	-	100
Yoğunluk	TS EN ISO 12185	70
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	130
Görünüş	İç Metot (TY-AY-046)	40
Toplam Tortu	TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2	120
Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	100
Bulutlanma Noktası	TS 2834 EN 23015	80
Akma Noktası	TS 1233 ISO 3016	90
Karbon Kalıntısı	TS EN ISO 10370	150
Su	TS EN 1428	120
Kül	TS EN ISO 6245	110
Kükürt	TS EN ISO 8754	200
TOPLAM		1.210

KTÜ YUAM 2019 ANALİZ ÜCRETLERİ

- Analiz Sonuç Raporlarına Ek olarak Görüş ve Yorumlar 300 TL

*Akreditasyon kapsamı dışındadır.

- Numune analizleri için 15 gün veya 10 iş günü içinde "Analiz Sonuç Raporu" verilir.
- Acil analizlerde rapor teslim süresi ortalama bir gün olup, numune türü, numune sayısı ve talep edilen parametrelere göre değişiklik gösterebilir. Merkezle irtibat kurulmalıdır.
- Acil analiz ücreti, normal analiz ücretinin %50 fazladır.
- **Analiz Ücretlerine KDV (%18) dahil değildir.**
- Müsterilerle yapılan analiz sözleşmelerinde indirim uygulanabilir.