

K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Güz Dönemi Bitirme Projeleri Ön Değerlendirme Sonuçları

Sıra No	ÖĞRENCİ NO	ADI SOYADI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	AÇIKLAMA
1	PLC KONTROLLÜ TARIM ALANI SULAMA		H	H	H	H		H			H		Teslim edemez
	210299	Fatih KARAOĞLU											
	225977	Eren İPEK											
2	YÖN ALGILAMALI OTOMATİK KAPALI MEKÂN AYDINLATMA SİSTEMİ					H		H			H		Teslim edemez
	228434	Alper DENİZ											
	210218	Hakan TOP											
3	UZAKTAN KUMANDA İLE ISITICI GÜÇ KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		H	H	H	H		H			H	H	Teslim edemez
	228525	Muhammed HACİREŞİTOĞLU											
4	TELEFON VE KUMANDA İLE UZAKTAN GÜVENLİ KONTROL SİSTEMİ		H	H	H	H	H	H			H		Teslim edemez
	210304	İlker TAŞTOKA											
5	AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ			H		H					H		Teslim edemez
	243448	Özgür ÇINAR											
	243406	Alperen ÇALIŞIR											
6	OPTİMUM KAZANÇLI PİRAMİDAL			H	H	H					H		Teslim edemez
	196076	İsmail YILMAZ											
7	HASTA TAKİP SİSTEMİ		H	H	H	H					H		Teslim edemez
	243438	Nail YEKTAŞ											
	243470	Mustafa FEYİZOĞLU											
	243480	Burak Alp İNAN											
8	NEM VE SICAKLIK KONTROLLÜ SERA			H	H	H		H					Teslim edemez
	228416	Erdi LOKUMCU											
	228490	Erhan TUNCEL											
9	RENK AYIRICI BANT SİSTEMİ			H	H	H	H	H		H	H	H	Teslim edemez
	210249	Hidayet DEMİR											
	243367	Yusuf YILDIZ											

H: Hayır ilgili madde tam sağlanmıyor.

Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incele sonuçları yukarıda verilmiştir. eBu sonuçlara göre hiç bir öğrenci Bitirme Çalışmasını teslim edememektedir. Komisyon aşağıdaki önerileri Bölüm Başkanlığı, Bitirme Çalışması danışmanları ve ilgili öğrencilere iletmek istemektedir.

ÖNERİLER:

- Madde 1 ile Madde 6 dışındaki maddelerden alınan Hayır'lar kısa sürede düzeltilebilir.
- Madde 1 alıntı ile ilgili olup, kopyala-yapıştır şeklinde alıntılar nedeniyle Hayır verilmiştir. Bunların kısa sürede düzeltilmesi mümkün görülmediğinden **tezin teslimi uygun değildir.**
- Madde 6 kaynak kullanımı ile ilgilidir. Kaynak sayısı ve atıfta bulunulan kaynaklar yazım klavuzunda belirtilenlere uygun ve yeterli sayıda olup sadece yazım kurallarına uygun yazılmadığı için Hayır alınmışsa bu durum düzeltilebilir.
- Madde 6 alınan Hayır kaynak yetersizliği ve klavuzda belirtilenlere uygun olmadığı için verilmişse bu durum kısa sürede düzeltilemez. Dolayısıyla bu durumdaki **tezlerin teslimi uygun değildir.**
- Tez sahipleri ve danışmanlar Yazım Klavuzu ve Ön Değerlendirme Formunda istenenlerle tezleri karşılaştırıp, neden Hayır verildiği sonucunu doğrudan görebilirler. 30.12.2014.

Prof. dr. İsmail H. ALTAŞ
Başkan

Yrd. Doç. dr. Kadir TÜRK
Üye

Değerlendirmeye katılmadı
Yrd. Doç. Dr. Hakan KAHVECİ
Üye

Arş. Gör. Kağan İREZ
Üye

Arş. Gör. Ümit ÖZSANDIKÇIOĞLU
Üye

Arş. Gör. Hatice OKUMUŞ
Üye