

2019-2020 BAHAR YARIYILI Bitirme Projesi KENTİN DENİZ İLE İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: TRABZON

Jürilerin Toplanarak Soruları Yanıtlaması: 26.02.2020

Soruların Yanıtlarının İlan Edilmesi: 28.02.2020

- 1) Proje alanımız dolgu alanında bulunuyor. Kıyı kanunun maddeleri dolgu alanını kapsıyor mu? Diğer bir söylemle yapacağımız tasarımda kıyı kanununun maddelerini dikkate almalı mıyız?
- 2) Yapımı devam eden dolgu projesinin dolgu alanını kullanabilir miyiz?
- 3) Bizden istenen imar planına uymamızı fakat planda mevcutta olmayan dolgu alanları mevcut bir yerde ise imar planından farklı biçimde bir dolgu alanı var. Bu alanları kapsayan bir çalışma alanı seçmemiz durumunda imar planına göre mi yoksa mevcut duruma göre mi hareket edeceğiz? Bu karar bize mi aittir?
- 4) Dolgu alanlarının kullanımında herhangi bir sınırlama var mı?
- 5) Denizde yapılan mevcut dolguları kaldırabilir miyiz?
- 6) Doldurma alanın biçimi tasarıma uygun bir biçimde düzenlenebilir mi?
- 7) Bize verilen dwg dosyasındaki dolgu alanları tasarıma katılabilir mi?
- 8) Halihazırda bulunan ama şu an da var olmayan dolgu alanları projede kullanılabilir mi?
- 9) Mevcut durumda bulunmayan ama imar planında kıyıda bulunan tasarlanmış dolgu alanları mevcuttur. Hangisi esas alınacaktır?
- 10) Ek dolgu önerisi yapılabilir mi? Eğer yapılabiliyorsa bunun m2 bazında üst sınırı var mı?
- 11) Arazi analizinde bazı dolgu alanlarının henüz var olmadığı tespit edilmiştir. Bitirme çalışması pdf'inde de alan sınırlarının belirtildiği haritada dwg'de bulunan bazı dolgu alanları görülmektedir. Fakat ktü tarafından bize verilen dwg'de dolgu alanları mevcuttur. Bu mevcutta var olmayan ama dwg'de bulunan dolgu alanlarını, tasarımıza katabilir miyiz? Yoksa dwg'deki dolgu alanları yokmuş gibi mi bir tasarıma gidilecek?
- 12) Bizlere sunulan autocad dosyasında mevcutta henüz yer almayan dolgu alanları bulunmaktadır. Bizler bu dolgu alanlarını kabul edecek miyiz ? Yoksa mevcuttaki halini kabul edip tasarımlarımıza bu yönde mi devam edeceğiz? Bu kabul şu noktada çok önem taşımaktadır;* dolgu alanları ekosisteme zarar vermektedir. Dolgu alanlarını var kabul ettiğimizde bu zararı bizler vermemiş olacağız. Zaten yapılmış bir dolgu alanı üzerine tasarımları gerçekleştirdiğimiz için ekosisteme zarar verme yönünde eleştirilere maruz kalacak mıyız?
- 13) Mevcut imar kanunlarına baştan sona bağlı kalarak mı tasarımlar gerçekleştirmek zorundayız? Bu tasarım aşamasında yoğun sınırlandırmalara sebep olmaz mı?
- 14) Şu an olmayan ancak imar dwgsinde yer alan dolgu alanlarında tasarım yapılabilir mi?

1-14 Sorularının Cevapları

- **Dolgu alanının kullanımı tasarımcının kararına bırakılmıştır.**
- **Dolgu alanının kullanımında imar planı sınırları geçerlidir. Kıyı dolgu alanı imar planı çerçevesinde düzenlenebilir.**
- **Proje alanında; hâlihazır durum, kıyı kanunu, kıyı dolgu alanı sınırları ve imar planı koşulları değerlendirilerek çözüm üretilmelidir.**

-
- 15) Proje alanı 1. Sahil yolundan itibaren doldurulma alanı mı yoksa sadece 2. Sahil yolundan itibaren olan alan mı?

- **“2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”nde yer alan “2. Proje Alanı” başlığına bakınız.**

-
- 16) Devlet sahil yolunu korumak zorunda mıyız? Niteliğini, güzergâhını değiştirebilir miyiz?
 - 17) Karadeniz 2. Sahil yolunun güzergâhını değiştirmeden - yapılması planlanan güney çevre yolu'nu dikkate alarak - niteliğini değiştirebilir miyiz?
 - 18) İkinci sahil yoluna konum olarak müdahale edilmeyecek belirlenmiştir. Fakat yolun aynı konumunu koruyarak kısmen yerin altında geçirebilir miyiz?
 - 19) 2. Sahil yolunu yer altına alabilir miyiz?
 - 20) 2.sahil yolunun güzergâhı değiştirilmeden bir kısmı yer altına alınabilir mi veya bir kısmı yükseltilip köprü şeklinde kullanılabilir mi?
 - 21) 1. Sahil yolunda değişim ne kadar yapılabilir? Gidiş ve varış noktası değişmeden yolun doğrultusu değiştirilebilir mi?

22) Proje tasarımı imar planına göre yapılacağı şeklinde madde var. Fakat imar planında iki layer altında farklı şekillerde yol çizili. Hangisini baz almalıyız?

23) Verilen dwgden farklı olarak beşirli tarafında dolgu yapıldığı görülmüştür hangisi esas alınacaktır?

16-23 Sorularının Cevapları

- **Mevcut Devlet Karayolları (1. ve 2. Sahil Yolu) kot ve güzergâhlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.**

24) Alan içerisinde kumsal olan bir bölge yok, bu alanda yapay besleme ile kumsal oluşturabilir miyiz?

25) Kıyı bandının en büyük sorunlarından biri olan altyapıdan kaynaklı koku ve kirlilik yok mu sayılacaktır, çözüm üretmemiz gerekmekte midir?

26) Deniz ile bağlantı kurarken var olan kıyı şeridinde müdahale edilebilir mi?

24-26 Sorularının Cevapları

- **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

27) Molozda yapılmakta olan cami kaldırılabilir mi yoksa korunma zorunluluğu var mı?

28) Yeni yapılmakta olan camiler korunacak mıdır?

29) Verilen çalışma alanı arazisinde şu anda yapım aşamasında bulunan trabzon şehir camisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında bu camiiyi var kabul edecek miyiz?

30) Bize verilen dwg dosyasında molozda bulunan yapıyı devam eden cami inşaatı ve dönel kavşak bulunmamaktadır. Camiyi yok kabul edebilir miyiz?

31) Moloz'da devlet sahil yolu üzerinde -trabzon şehir camisi önündeki-kavşağa ait yol verilen imar planında bulunmamaktadır. Projede bu ara yol yok mu kabul edilecek?

32) Moloz'daki camii, döner kavşak ve ara yol bağlantısı gerçekte olmasına rağmen imar dwgsine işlenmemiştir. Tasarım yaparken hangisi kabul edilecektir?

33) Sahilde belediye tarafından planlanan projeler tasarım yapılırken göz önünde bulundurulmalı mı?

34) İmar planında bulunan bazı kısımlar mevcutta farklı durumda, analiz ve tasarımda bu faktörler yok mu sayılacak?

35) Mevcut kavşak ile dwg dosyasındaki bir biriyle uyuşmamakta. Çizime uyularak mı ilerlenecek yoksa mevcut araziye uyularak mı ilerlenecek? (analizleri bize verilen dwg dosyası üzerinden yaptık. Eğer dwg değişecekse, yapılan tüm analizler tekrar mı hazırlanacak? Yeni dwg alıncaksa nereden temin edilecek? Belediyeden alınan halihazır dosyasında da kavşaklar bir önceki dosyayla aynı.)

27-35 Sorularının Cevapları

- **Proje alanında; hâlihazır durum, kıyı kanunu, kıyı dolgu alanı sınırları ve imar planı koşulları değerlendirilerek çözüm üretilmelidir.**

- **Mevcut Devlet Karayolları (1. ve 2. Sahil Yolu) kot ve güzergâhlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.**

- **Mevcut yapılarla ilgili kararlar ise tasarımcıya bırakılmıştır. Bknz: "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi"**

- **Pazarkapı Mahallesi'nde mevcutta bulunan yollar için, bölüm web sayfasında güncellenen plan ve Google-map vb. veriler kullanılarak mevcut durum gözetilecektir.**

36) Verilen 6.5 km uzunluğundaki araziden seçeceğimiz alan hakkında herhangi bir sınırlama (uzunluk, işlev vs.) Bulunmakta mı?

- **Bknz: "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi"**

37) Çalışma alanı olarak verilen alanın doğu sınırında bulunan ganita'daki askeri alana proje kapsamında müdahale edilecek mi yoksa askeri alan olma özelliğinden dolayı proje kapsamı dışında mı bırakılacak?

- **Müdahale edilmeyecektir. Söz konusu alan proje kapsamı dışında bırakılacaktır.**

- 38) Verilen 6.5 km'lik alan için bir öneri oluşturmamız isteniyor mu? Yoksa tüm önerileri ve tasarımları sadece seçilen alan üzerinden mi oluşturmamız isteniyor?
- 39) Yapacağımız konseptte tüm alana mı önerilerde bulunacağız ya da kendi belirlediğimiz alana ilişkin önerilerimizi sunacağız?

38-39. Sorularının Cevapları

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

- 40) Bize verilen imar planı ve Ortahisar Belediyesinden aldığım hali hazır planda örneğin güzel hisar kalesinin, dolgu alanın kotları vb. Mevcut değil bazı noktalarda ise eksik? Bu problem nasıl çözülecek?
- 41) Belediyeden alanın dwg.si istendi ama orası yapılaşmış alan olduğu için eğim çizgileri bulunmamaktadır. Eğimler bize verilecek mi aksi takdirde tasarım aşamasına geçilememektedir. Eğim çizgilerine nasıl ulaşacağız?

40-41 Sorularının Cevapları

- **Mevcut dolgu alanları için eğim durumu yerinde gözlemlenerek tespit edilebilir.**
- **Yol kotları halihazır haritadan (.dwg) bakılacaktır.**

- 42) Coğrafi alan analizi yapmamız gerekiyor. Fakat arazinin eğri çizgilerine ulaşamadık. Halihazır üzerinde bu bilgiye ulaşamıyoruz. Ne yapılabilir?
- 43) İmar planı ve şuan alanın hali hazır durumu bazı noktalarda farklılık gösteriyor biz hangisini dikkate almalıyız? (bkz. Gülcemal projesi vb.) bize verilen autocad dosyasında arazi eğrileri bulunmamaktadır. Eğrileri siz mi vereceksiniz yoksa biz mi bulacağız?
- 44) Arazi eğimleri belediyede bulunmuyor. Eğimleri nasıl temin edeceğiz?
- 45) İmar dwgsinde eğim bilgileri yer almamaktadır, bunu nasıl temin edebiliriz?

42-45. Sorularının Cevapları

Bölüm web sayfasına 2019-2020 Bahar Bitirme Projesi-GÜNCEL ARAZİ adıyla güncel plan eklenmiştir.

- 46) Bize verilmiş olan föyde bulunan 4.3.4 maddesinde belirtilen mevcut durum, imar hatları ve saha düzenlemeleri farklı teknikte çizilmesi istenmiştir. Tek çizim üzerinde mi gösterilmesi istenmektedir?

- **“2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”nde yer alan 4.3.4 maddesinde gerekli bilgiler yeterli açıklıkta belirtilmiştir.**

- 47) Çalışma alanında güney sınırı belirli mi? Dwg deki çember şeklindeki semboller neyi ifade ediyor?(alan sınırı katmanlı)

- **Bkz. “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
- **SNR-PLANLI-ALAN katmanı ile imar planında yer alan semboller, plan belgesine plançı tarafından uygulanan bir gösterimdir. Tasarım aşamasında dikkate alınması gerekli bir husus değildir.**

- 48) Güneyde sınır yok ibaresi sadece analizler için mi geçerli yoksa tasarım alanı da güney yönünde sınırsız mı? Eğer tasarım alanına dahil ise yolun güneyindeki yapılara müdahale edilebilir mi? Ticaret yapıları ve konutlar kaldırılabilir mi?

- **İhtiyaç programında güneyde sınır yok ibaresi yer almamaktadır. Tasarım açısından güney bağlantısı önem taşımaktadır.**

- 49) Bazı arazi kısımlarında güney kısım çok az alınmış gözüküyor güney kısmı bizim büyütme şansımız var mı?

- **Analiz için güney sınırı tasarımcıya bırakılmıştır.**

50) Belirlenecek olan arazinin m2 bazında bir alt sınırı var mı?

• **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

51) Korunması istenen yapılar var mı?

• **Bkz. “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

52) Verilen arazinin tümüne bir öneri mi sunmalıyız yoksa verilen arazi üzerinde sadece seçtiğimiz alan üzerinde mi bir öneri sunmalıyız?

• **Bkz. “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

53) Verilen arazinin tamamına bir düzenleme uygulayıp alt ölçeğe inince sadece seçilen kısım ile mi çalışılacak? Yoksa bir bölge belirlenip onu kendi içinde parçalayarak mı 500 ölçek çizimleri hazırlanacak?

• **Bkz. “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

54) Seçtiğimiz arazi kısmında bulunan konut vs. Yapılarını yok kabul edebilir miyiz? Yoksa tüm yapıları olduğu gibi mi kabul etmeliyiz?

• **Mevcut yapılarla ilgili kararlar ise tasarımcıya bırakılmıştır. Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

55) Seçilecek arazi ile ilgili min. Veya max. Bir büyüklük söz konusu olabilir mi?

• **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

56) Sahil bandı yeterli altyapıya sahip olmadığından, altyapı önerisi sunulacak mı?

• **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

57) Tasarım yapılırken 6.5 km'lik arazinin tamamı işlevlendirilecek midir?

• **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

58) Seçilecek çalışma alanı sınırları arazide farklı kıstaslarla belirlenebilir fakat eşit dağılım olması açısından ortalama bir büyüklük var mı, ortalama ne kadarlık bir çalışma alanı seçmeliyiz?

• **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

59) 5000 ölçek alanın tamamına tasarım uygulanacak mı?

• **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

60) Kıyı şeridinin tamamında tasarımı yapılıp, nerede hangi işlevi yerleştirdiğimizi kabaca belirleyecek, sadece seçtiğimiz araziye mi detaylandıracağız?

• **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

61) 1. Jüri değerlendirmesinde istenilen 1/5000 deniz ve kent ilişkisi seçilen alan üzerinden mi yoksa 6.5 km lik kıyı bandı üzerinden mi yapılacaktır?

62) Bize verilen (ganita – beşirli camii arası) 5000 ölçekteki alanın tamamı ile ilgili mi fikir yürüteceğiz? Yoksa seçtiğimiz alanla ilgili bir 5000 ölçek çalışma olacaktır?

- 63) 1/5000 ölçekte kent ve kıyı ilişkisinin incelenmesi 6.5 km lik kıyı bandında mı yapılacak yoksa kendi belirlediğimiz çalışma alanında mı?
- 64) 5000 ölçekte çalışma yapılırken, yol kurgusu 6.5 km'lik arazinin tamamı için mi tasarlanacaktır yoksa yol tasarımı seçtiğimiz bölge ile sınırlı mı kalacaktır?
- 65) Tüm arazi üzerinde (6,5km) 1/5000 ölçekte planlama yapıp daha sonra seçtiğimiz bölgede mi detaylı çalışılacak yoksa en başından bir bölge seçilip tüm proje sürecinde o bölgede mi çalışılacak?

61-65 Sorularının Cevapları

- **Tasarımcının kararına bırakılmıştır**
-

66) Bize verilmiş olan föyün beklentiler kısmında bulunan: “mevcut yapılar korunacak ise yeni kıyı kullanımını destekleyen ve onunla bütünleşen mekanlara dönüştürülebilmesi ve çalışma alanının yakın ve uzak çevre ilişkilerinin kurgulanarak öneri tasarımıyla bütünleştirilmesi” maddesinde 6.5km'lik kıyı bandı içerisinde seçtiğimiz alanda bulunan yapılarla kendi tasarımımızın bütünleştirilmesinden mi bahsedilmektedir yoksa 6.5km'lik alanın tamamının kurgulanması mı istenmektedir?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
-

67) 5000 ölçekte tüm alanın seçtiğimiz alana olan etkileşimini inceleyip, seçtiğimiz alanın 1000 ölçekte tasarımı gerçekleştirilecek diye anladık doğru mu?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
-

68) Kıyı için oluşturulan senaryo 1/5000 ölçekte ifade edilecek mi? Yoksa 1/5000 ölçekte analizler yapıp, oluşturulan konsept seçilen alanla beraber 1/1000 ölçekte mi ifade edilecek?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
-

69) 1/5000 ölçekte istenilenler tam olarak nelerdir?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
-

70) 500 ölçekte plan çözümü yapılırken seçtiğimiz alanda bulunması gereken yapı yoğunluğu?

- **Cümle yapısı nedeniyle soru anlaşılamamıştır.**
-

71) Otopark sayısının olması gerek min. Veya max değerleri var mı?

72) En az kaç işlev çözmeliyiz?

73) Tasarlayacağımız alan kaç m2 olmalı?

- **Tasarımcı tarafından öngörüülecektir.**
-

74) 20 ölçekte sistem detayı çizilirken bir yapıya ait olan detayın çözülmesi yeterli mi?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**
-

75) Röper kotu neye göre alınmalıdır?

- **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**
-

76) Bu projede yolun güney kısmında var olan konut bölgesine dokunup yerine yine konut ya da kültür merkezi sinema vs gibi başka birimler eklenebilir mi yoksa önceliğimiz kent ve kıyı ilişkisi mi daha çok kıyı bölgesine mi odaklanmalıyız?

- **Belirtilen alan çalışma kapsamı dışındadır.**
-

77) Kanun gereği ilk 50 m.'lik şerite rekreasyon, ikinci 50 m.'ye konaklama olmaksızın günübirlik tesisler yapılabilir deniyor. Arazinin bazı bölümlerinde birimleri konumlandırarak yeterli alan bulunmuyor. Barınma biriminin bu kanun doğrultusunda araziye konumlandırmamız yanlış görünüyor. Kanundan bağımsız bir şekilde araziye konumlandırılacak mı? Barınma biriminden tam olarak kastınız nedir?

- **Tasarımcının kararına bırakılmıştır.**

78) İhtiyaç programı madde 3.2.beklentiler başlığında belirtilen: kıyı bandı boyunca, kapalı mekânların yer alacağı alanlar, yarı açık mekânlar ve açık mekânların dengeli dağılımının belirlenmesi, maddesindeki kıyı bandı boyunca sözünden kasıt yapılacak bu tür tasarımların bütün kıyı boyunca vaziyet planı düzleminde dağılım yerlerini belirlememiz midir yoksa sadece çalıştığımız kısımdaki kıyı bandı için mi geçerli bir yaklaşımdır?

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

79) İlkesel plan (ulaşım ve yakın çevre) denilerek tam anlamıyla kast edilen nedir?

- **Bildiğiniz varsayılmaktadır.**

80) 4.3.3 kent ve kıyı ilişkisinin incelenmesi' başlığı altında yer alan2.3 başlığında yer alan.... Kelime grubundaki 2.3 başlığı dağıtılan föyde yer almamaktadır. 2.2 mi denilmek istenmiştir?

- **“3. Kent ve Kıyı İlişkisinin İncelenmesi (Ö: 1/5000)**

1/5000 ölçekli kıyı ve kent ilişkisi incelemesinde; 2.2. başlığında yer alan kent bütünü içinde verilen çalışma alanını değerlendiren, tasarıma yaklaşım kriterlerini ortaya koyan, yakın ve uzak çevre ilişkilerini kurgulayan, ulaşım sistemi, türü ve tercihlerini gösteren, kentsel odaklara referans veren ve bu bağlamda kavramsal ve ilkesel yaklaşımları içeren bilgilere yer verilmelidir.”

- 81) 1/500 maket boyutu ne olacak?
- 82) 1/500 de yapılacak maket boyutları belirli mi?
- 83) Minimum maket boyutu nedir?
- 84) Maksimum maket boyutu nedir?
- 85) Seçilecek olan alanla ilgili maket boyutunda herhangi bir aralık var mı?
- 86) Proje gerçekleştirilmesi planlanan alan ile 500 ölçek olarak yapılacak maket boyutu aynı olmak zorunda mı?
- 87) Bitirme föyü incelendiğinde maketlerde 1/500 ibaresi kullanılmış. Ancak küçük bir kısım 1/500 içerisine girebiliyor. Yapılacak maketler seçilen alanın hepsini kapsamalı mı? Kapsamayacaksa neye göre maket alanı seçilmeli?
- 88) 500 ölçek maket yaparken arazinin güney kısmında bulunan var olan yapıları göstermemiz gerekiyor mu?
- 89) Maket alanı tasarım alanı kadar mı olmalı yakın çevrede alınacak mı?

81-89 Sorularının Cevapları

- **Bknz: “2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi”**

90) Bize verilen föyde ön inceleme dosyası teslimi kısmında incelenen örneklerle yönelik dosyada istenenler kısmında en az 10 örneğin vaziyet plan kesit görünüş ölçekleri üzerinden detaylı bir şekilde analiz edilmesi isteniliyor. Ancak kentsel tasarım projelerinin (kıyı düzenleme projelerinde) çoğunda mekânların plan kesit ve görünüşlerine ulaşamıyorum bu yüzden inceleyemiyorum dosya tesliminde probleme yol açar mı?

- 91) Dosyada bulunan görseller sayfa sayısına dahil midir?
- 92) Kaynaklardan alıntı 1 sayfa olmamak koşuluyla olabilir mi?
- 93) Dosyada bulunacak olan örnekler sadece kıyı ve kent bazında olan örnekler mi olacak yoksa seçeceğimiz işlevlere yönelik örnekler de olacak mı? Her ikisini de ele alacak olursak örnek dağılımları nasıl, kaçar tane olmalı?

- 94) Ön inceleme dosyası oluşturulup daha sonrasında özetini oluşturup teslim etmemiz gerekiyor mu?
- 95) Ön inceleme dosyasında boyut a4 olduğundan analizler sığmayacaktır, sığsa da okunmayacaktır. O kısımlarda katlamalı eskiz kullanılabilir mi?
- 96) Bitirme dosyasına yaptığımız eskiz, kolaj vb. Çalışmalarımızı çok büyük olduğu için ayrı bir dosyada da teslim etmemiz gerekir mi?
- 97) Arazi analizlerinde verilen alanın analizi yapılırken ön inceleme dosyasında a4 boyutunun yetersiz kalması durumunda istenilen sayfalar katlanacak şekilde yapılabilir mi?
- 98) Örnek incelemesinde el yazısı bulunabilir mi? Eskizler, boyamalar serbest mi?

90-98 Sorularının Cevapları

- **Literatürdeki örnekleri inceleyiniz. Boyut ve sunuşla ilgili problemlerin çözümü, a4 boyut dikkate alınarak tasarımcıya bırakılmıştır.**
- **Bknz: "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi"**

- 99) Analizler 6.5 km'lik alan çerçevesinde mi yoksa çalışma alanımız çevresinde mi yapılacak?
- 100) Dosya tesliminde verilecek olan arazi analizi verilen 6.5 km'lik alan üzerinden mi yoksa seçilen alan üzerinden mi yapılacak?
- 101) Analizlerde bize verilen tüm alan mı kullanılacak yoksa seçtiğimiz alan çevresi mi?
- 102) 1/5000 ölçekte analizler bütün alanda olup konsept çalışmaları seçeceğimiz alanda 1/1000 ölçekte mi olacak? Yoksa 1/5000 de bütün alanda da konsept çalışması yapılacak mı? Konsept çalışmasını eğer 6.5 km'lik bütün alanda yaparsak ölçeği ne olacak çünkü 1/5000'de bile bu alanı kapsayan kağıt boyutu yok.
- 103) Analizler 1/5000 ölçekte 130 cm uzunluğunda olduğu için a4 boyutlu ön inceleme dosyasına küçültülerek aktarılınca yaklaşık 1/20000 ölçekte oluyorlar. Analizleri yaklaşık bu ölçekte mi yerleştirelim veya katlamalı olarak 1/5000'de mi getirelim? (masraflı oluyor)
- 104) İstenilen analizler arasında zemin nitelikleri başlıklı bir madde var. Biraz açar mısınız?
- 105) Dolgu toprak olduğundan toprağın sahip olduğu bir nitelik yoktur. Zemin niteliği analizi neye göre yapılacaktır?
- 106) Hangi analizler sahil kıyı bandında olmalı hangileri tasarım alanında olmalı?
- 107) İşlev analizinde kat kat mı yapılacak yoksa kütleli analizde yapılabilir mi?

99-107 Sorularının Cevapları

- **Boyut ve sunuşla ilgili problemlerin çözümü tasarımcıya bırakılmıştır.**
- **Bknz: "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi"**

- 108) Pafta boyutları için istenilen bir ölçü sınırı var mı?
- 109) Pafta boyutu ortalama ne olmalıdır?
- 110) Alanın tamamı a0'a sığmıyor pafta boyutu a0 sabit olması gerekmiyor mu?
- 111) 1/5000 ölçek çıktı 2 metre olduğundan analiz için kullanılacak ölçek minimum kaç olabilir?
- 112) Analizlerin 5000 ölçekte yapılması isteniyor. 5000 ölçekte verilen arazi çıktısı 2 metre uzunlukta oluyor. Pafta düzeni için ne yapılabilir?
- 113) 1/5000 ölçekte alanın tamamı 70*200 cm'lik kağıt boyutuna denk gelmektedir. 1. Ara jüride bizden istenen 1/5000 kent ve kıyı ilişkisi incelendikten sonra pafta boyutları bu ölçüye göre mi ayarlanacaktır?

108-113 Sorularının Cevapları

- **Pafta/paftalar A0 ve katları olacak şekilde sunulmalıdır.**

- 114) Jürinin bizlerden istediği ortalama konuşma süresi ne kadardır?

- **Jürinin kararına bırakılmıştır.**

- 115) '1. Ara jüri değerlendirmesine katılarak eleştiri almak' başlığı altında yer alan tasarıma ait kapsam derken ne denilmek istenmiştir?

- **Bknz: "2019-2020 Bahar Yarıyılı Kentin Deniz İle İlişkisini Yeniden Düşünmek: Trabzon Bitirme Projesi Şartnamesi"**