

**KTÜ PEYZAJ 2025-2026 BAHAR YARIYILI BİTİRME ÇALIŞMASI ÖĞRENCİLERDEN
GELEN SORULAR ve CEVAPLARI**

1. Alan altıdwg .dwg formatında erişime sunulacak mı?

Alan altıdwg DWG formatında sitede paylaşılmıştır.

2. Teslim tarihleri ilan edilen jüri tarihlerinden 1 gün önce mi? Final teslimi diğer projelerde 22 Mayıs görülmekte. Eğer bitirme projesinde de teslim 22 Mayıs ise ve jüri 3 Haziran'da yapılacaksa, şehir dışından gelen öğrenciler için bu büyük bir zorluk olacaktır.

Teslim tarihleri akademik takvim doğrultusunda belirlenmiştir. Final teslimi ve jüri değerlendirmeleri, ilgili dönemin planlamasına uygun olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3. Fatih Parkı'nda "hassas ve minimal müdahale" yapmalıyız diye yönergede geçiyor. Anıt ağaçlara hiç dokunmadan, yalnızca insanların köklere basmasını engelleyecek yükseltilmiş ahşap yürüyüş yolları yapılması bu müdahale kapasitesini aşmak mı olur, yoksa koruma stratejisi mi sayılır?

Hassas ve minimal müdahale yaklaşımında büyük ağaçların korunması esastır. Özellikle anıt ve büyük çaplı ağaçlara zarar verilmemesi temel ilkedir. Bu çerçevede önerilecek müdahaleler, koruma hassasiyeti doğrultusunda değerlendirilebilir.

4. Animasyon isteğe bağlı mı, yapılacak mı?

Animasyon istenmemektedir.

5. Fatih Parkı'nın sınır duvarına, bitkiye zarar vermeden müdahale edebilir miyiz?

Tasarım kararları doğrultusunda tasarımcının değerlendirmesine bırakılmıştır. Önerilecek müdahalelerin, alanın ekolojik bütünlüğünü ve mevcut bitkisel varlığı zedelemeyecek nitelikte, gerekçelendirilmiş ve tasarım bütünlüğü içerisinde ele alınması beklenmektedir.

6. Aynı konseptle gelen kişiler için değerlendirme süreci nasıl olacak? (Konsept değiştirilmesi mi istenecek, yoksa kıyasa göre mi değerlendirilecek?)

Konsept bireysel bir tasarım kararıdır. Konsept tematik olarak benzerlik gösterse dahi, her tasarımcının özgün bakış açısı, mekânsal yorumu ve geliştirdiği tasarım kararları doğrultusunda projelerin farklılaşacağı düşünülmektedir. Bu nedenle değerlendirme süreci, her projenin kendi tasarım yaklaşımı ve özgün mekânsal çözümü üzerinden gerçekleştirilecektir.

7. Çoğu proje küçük revizyonlarla uygulanabilir hâle gelir. Beklentiniz uygulanabilir, düşük maliyetli, belediyeye sunulacak bir proje mi; yoksa konsept projesi olup maddi açıdan daha serbest bir proje mi?

Beklenti, tasarım kriterlerine uygun bir projedir. Tasarım kararları doğrultusunda değerlendirme tasarımcıya bırakılmıştır. Eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz birikimin projeye yansıtılması esastır.

8. Teslimde istenen rapor içeriği nedir?

Rapor içeriği ve formatı yönergeye ilave edilerek güncellenecektir.

9. Teknik çizimde viyadük sınırını gösterip vaziyet mi verelim, yoksa yalnızca yolu gösterip altını kesit ve detaylarda mı ifade edelim?

Teknik çizimlerde viyadük sınırının yalnızca üst kotta bir yol olarak gösterilmesi yerine, alt mekânsal ilişkilerin görünür kılınması beklenmektedir. Bu nedenle viyadük altındaki mekânın tasarım kapsamında ele alındığının anlaşılabilmesi için kesit ve detay çizimlerinde alt kot ilişkilerinin açık biçimde ifade edilmesi gerekmektedir.

10. Meydanı planlama bazının ilk değişim noktası olarak değerlendirip buna göre tasarım yapabilir miyiz, yoksa entegre bir yer mi olmasını istiyorsunuz?

Meydan önemli bir odak noktasıdır. Tasarım kararları doğrultusunda değerlendirme tasarımcıya bırakılmıştır.

11. Fatih Parkı'ndaki sınırlı müdahalede hassas çözüm yalnızca zemin kaplaması ile mi sınırlıdır?

Hassas çözüm yalnızca zemin kaplaması ile sınırlı değildir. Müdahale, tasarım kararları doğrultusunda ele alınacaktır.

12. Mevcut ulaşımı mı kullanmamız gerekiyor, yoksa tasarım senaryomuza göre şekillendirebilir miyiz? (Hem yaya hem de araç sirkülasyonu için.)

Alternatif şekillendirme yapılabilir. Dolaşım kararları tasarım doğrultusunda geliştirilebilir. Bu husus tasarımcının değerlendirmesine bırakılmıştır.

13. Viyadük altı tasarımı için taşıma kapasitesinden kaynaklı kolonlara müdahale edebilir miyiz?

Taşıyıcı sisteme müdahale edilemez. Mevcut strüktürel elemanlar korunacaktır. Taşıyıcı sistemin korunması şartıyla, kendini taşıyabilen konstrüksiyonlar ve/veya giydirme sistemlerinin kullanımı tasarım anlayışı doğrultusunda değerlendirilebilir.

14. Mevcutta bulunan tüm ağaçlar korunacak mı?

Fatih Parkı, 2863 sayılı yasa ile tescillenmiş ve korunmuş ağaç varlığı barındırmaktadır. Bu kapsamda anıt ağaçların korunması esas, tescilli olmasalar dahi büyük ağaçların korunması arzu edilen ekolojik hassasiyetin gösterilmesi için beklenen yoldur.

15. Alan eğrileri korunacak mı? (Aşıklar Parkı)

Topografik yapı tasarımın temel girdisi olarak ele alınmalıdır. Kot kullanımları, büyük ağaçların köklerine zarar vermeyecek şekilde ve tasarım kararları doğrultusunda değerlendirilecektir.

16. Mevcut binalar korunacak mı?

Bu husus tasarım kararları doğrultusunda tasarımcının değerlendirmesine bırakılmıştır.

17. Rampa çözülecek mi? (Engelliler için.)

Tasarım sürecinde “herkes için tasarım” ilkeleri doğrultusunda erişilebilirlik temel bir kriter olarak ele alınacaktır. Mekânsal kurgunun, farklı fiziksel yeterliliklere sahip kullanıcıların bağımsız, güvenli ve eşit kullanımına olanak sağlayacak biçimde geliştirilmesi beklenmektedir.

18. Köprü altından meydan yoluna araç geçişi olacak mı?

Bu karar tasarım senaryosu dođrultusunda deđerlendirilecektir. ukurayır–Boztepe yolu bađlantısı ve mevcut ulařım kurgusu dikkate alınmalıdır. nerilecek zmn kamusal nitelik, yaya gvenliđi ve meknsal btnlk erevesinde gerekelendirilmesi beklenmektedir.

19. Alan giriř–ıkıřlarıyla oynanabilir mi?

Alan, ynergede belirtildiđi zere sabit bir “giriř–ıkıř noktası” ile tanımlı deđildir. Giriř ve ıkıř noktalarına iliřkin karar, tasarımın meknsal kurgusu dođrultusunda tasarımcı tarafından deđerlendirilecektir. Ancak nerilerin mevcut ulařım sistemi ve kot iliřkileriyle uyumlu olması gerekmektedir.

20. Mavi alan dıřında kalan turuncu sınırlara (yollara) ne tr neriler geliřtirebiliriz? Yollara mdahale edebilir miyiz?

Alan giriř ve ıkıř noktalarına iliřkin karar, tasarımın meknsal kurgusu dođrultusunda tasarımcı tarafından deđerlendirilecektir. Ancak nerilecek deđiřikliklerin mevcut ulařım sistemi, kot iliřkileri ve iřlevsel srekliplik ile uyumlu biimde gerekelendirilmesi beklenmektedir.